

# DIAGNÓSTICO PRECOCE



## QUADRO SINÓTICO PARA DIAGNÓSTICO DO CANCER

DR. JORGE DE MARSILLAC

Localizações	Principais sintomas clínicos precoces e tardios	Principais meios do diagnóstico diferencial
Pele	Mancha Nevus Verruga Ulceração Tumor	Reações sorológicas Biopsia Bacterioscopia Pesquisa de melanina na urina
Boca	Ulceração Tumor Disfagia Dor Adenopatia no pescoço	Reações sorológicas Bacterioscopia Biopsia
Rinofaringe	Epistaxis Dificuldade respiratória nasal Corrimento nasal Ulceração Tumor Dor Paralisias de nervos cranianos Metástases cervicais	Rinoscopia anterior e posterior Radiografia Biopsia Aspiração biópsia
Seios da face	Dor Corrimento nasal Deformação Facial Abóbada palatina Fossas nasais Orbitária Obstrução nasal Tumor Ulceração Adenopatias cervicais	Clínicos Exame otorinolaringológico Radiografia Biopsia Reações sorológicas Bacterioscopia Transiluminação
Esôfago	Disfagia Emagrecimento Regurgitação de alimentos Dor profunda no tórax Adenopatia supra-clavicular e axilar	Clínicos Reações sorológicas Radioscopia Radiografia Esofagoscopia Biopsia

Localizações	Principais sintomas clínicos precoces e tardios	Principais meios do diagnóstico diferencial
Estomago	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispepsia</li> <li>Eructações</li> <li>Pêso no estômago</li> <li>Dor</li> <li>Azia</li> <li>Vômitos</li> <li>Hematemese</li> <li>Melena</li> <li>Tumor</li> <li>Anemia</li> <li>Emagrecimento</li> <li>Adenopatia supra-clavicular</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clínicos</li> <li>Radioscopia</li> <li>Radiografia</li> <li>Exame do suco gástrico</li> <li>Reações sorológicas</li> <li>Hemograma</li> <li>Exame de fezes</li> <li>Gastrosopia</li> <li>Laparotomia exploradora</li> </ul>
Intestino delgado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dor</li> <li>Tumor</li> <li>Anorexia</li> <li>Emagrecimento</li> <li>Perturbações digestivas</li> <li>Perturbações de trânsito</li> <li>Melena</li> <li>Vômitos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clínicos</li> <li>Radioscopia</li> <li>Radiografia</li> <li>Exame de fezes</li> <li>Sigmoidoscopia</li> <li>Biopsia</li> <li>Peritoneoscopia</li> <li>Laparotomia exploradora</li> </ul>
Grosso intestino	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diarréia</li> <li>Constipação</li> <li>Sangue nas fezes</li> <li>Dor</li> <li>Tumor</li> <li>Anemia</li> <li>Emagrecimento</li> <li>Síndrome de obstrução</li> <li>Vômitos</li> <li>Ascite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clínicos</li> <li>Radioscopia</li> <li>Radiografia</li> <li>Exame de fezes</li> <li>Sigmoidoscopia</li> <li>Biopsia</li> <li>Peritoneoscopia</li> <li>Laparotomia exploradora</li> </ul>
Reto e Ânus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perdas sanguíneas</li> <li>Constipação</li> <li>Diarréia</li> <li>Corrimento anal</li> <li>Dor</li> <li>Tenesmo</li> <li>Ulceração</li> <li>Tumor</li> <li>Emagrecimento</li> <li>Perturbações urinárias</li> <li>Fístulas</li> <li>Metastases vicerais</li> <li>Adenopatia inguino-crural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clínicos</li> <li>Toque retal</li> <li>Retoscopia</li> <li>Reações sorológicas</li> <li>Reação Frei</li> <li>Exame de fezes</li> <li>Microscopia</li> <li>Biopsia</li> <li>Radioscopia</li> <li>Radiografia</li> </ul>

Localizações	Principais sintomas clínicos precoces e tardios	Principais meios do diagnóstico diferencial
Fígado, Vias biliares e Pâncreas	Anemia Icterícia Anorexia Emagrecimento rápido Dor Descoramento das fezes Tumor Perturbações digestivas Ascite — Met. viscerais	Clínicos Radiografia Peritoneoscopia Aspiração biopsia Tubagem e exames de laboratório Laparatomia exploradora
Laringe	Rouquidão Tosse Dificuldade respiratória Escarro hemoptóico Dor Disfagia Tumor Ulceração Adenopatias cervicais	Clínicos Laringoscopia indireta-direta Radiografia Exame de escarro Reações sorológicas Biopsia
Pulmão	Tosse Dor no tórax Escarro hemoptóico Síndrome de comprometimento braquial Febre Emagrecimento Derrame pleural Adenopatias supra claviculares e axilares Metastases viscerais	Clínicos Radioscopia Radiografia Exame de escarro Reações sorológicas Broncoscopia Biopsia Broncografia Aspiração biopsia Toracotomia exploradora Exame do líquido pleural
Rim e Ureter	Hematuria Piuria Febre Dor Tumor Varicocele Adenopatias ou metastases à distância	Clínicos Exame completo da urina Cistoscopia Radiografia sem contraste Cateterismo ureteral Pielografia ascendente e descendente Pneumorim Punção Lombotomia exploradora

Localizações	Principais sintomas clínicos precoces e tardios	Principais meios do diagnóstico diferencial
Bexiga	Hematuria Piuria Dor Polaciuria Disuria Tumor Incontinência Retenção	Clínicos Exame completo da urina Cistoscopia Biopsia endoscópica Radiografia sem contraste Cistografia Toque retal
Pênis	Ulceração Tumor Dor Adenopatia inguinal	Clínicos Reações sorológicas Reação Frei Bacterioscopia Biopsia
Testículo	Tumor Dor Adenopatias Ginecomastia Derrame da vaginal Metastase à distância	Clínicos Reações sorológicas Bacterioscopia Transiluminação Punção exploradora Punção biopsia Biopsia Reações hormonais Radioscopia e radiografia do esqueleto
Próstata	Dificuldade à micção Hematuria Piuria Dor lombosacra Incontinência Retenção Disuria Sintomas retais Metastases ósseas e pulmonares Adenopatia inguino-cru- ral	Clínicos Exame completo da urina Sondagem vesical Toque retal Cistoscopia Uretrocistografia Radiografia do esqueleto Dosagem da fosfatase ácida e alcalina Biopsia endoscópica Aspiração biopsia
Vulva e Vagina	Ulceração Tumor Dor Corrimento Hemorragia Adenopatia inguino-cru- ral	Clínicos Reações sorológicas Bacterioscopia Reação de Frei Biopsia



Localizações	Principais sintomas clínicos precoces e tardios	Principais meios do diagnóstico diferencial
Útero (Colo e corpo)	Corrimento vaginal Hemorragia Dor na pélvis Ulceração Tumor Perturbações urinárias Perturbações retais Adenopatia inguino-cru- ral	Clínicos Ginecológico Biopsia do colo Biopsia do endometrio Colpocitologia Colposcopia Teste de Schilling Reações hormonais Reações sorológicas Bacterioscopia
Ovário	Perturbações menstruais Tumor Ascite Dor Síndrome de feminiliza- ção Síndrome de masculina- ção	Clínicos Ginecológico Reações hormonais Microscopia do líquido ascítico Peritoneoscopia Laparotomia exploradora
Mama	Tumor Dor Corrimento mamilar Eczema mamilar Adenopatia axilar Metastase à distância	Clínicos História menstrual Radiografia do tórax Mastografia Galactografia Transiluminação Aspiração biopsia Biopsia extemporânea Biopsia de rotina
Sistema hemolinfo- -poiético	Adenopatias Tumor Hepato-esplenomegalia Anemia Queda do estado geral Anorexia Prurido cutâneo Febre	Clínicos Hematologia Radiografia Punção external Aspiração biopsia Biopsia de rotina

Localizações	Principais sintomas clínicos precoces e tardios	Principais meios do diagnóstico diferencial
Ossos	Dor Tumor Impotência funcional Fratura patológica Febre Metastases	Clínicos Radiografia Aspiração biopsia Biopsia de rotina Punção externa Reação Bence-Jones Dosagem do cálcio e do fósforo Dosagem da fosfatase alcalina
Encéfalo	Síndrome de hipertensão craneana: Cefaléia Vômitos Extase papilar Perturbações: Psíquicas Sensoriais Motoras Do equilíbrio	Exame neurológico Reações sorológicas Exame do liquor Radiografia s e m contraste Encefalografia Ventriculografia Raquimanometria Craneotomia exploradora
Medula	Dor Hemiplegia Paraplegia Quadriplegia Perturbações esfinterianas	Exame neurológico Punção lombar Raquimanometria Exame do liquor Radiografia Mielografia
Nervos periféricos	Dor — Tumor Perturbações da sensibilidade e da motilidade	Exame neurológico Biopsia Reação sorológicas
Tireóide	Tumor Assimetria do pescoço Metástases cervicais, ósseas e viscerais Dispneia Disfagia — Disfonia Perda de peso Anemia Fadiga Eretismo cardíaco Hipertermia	Clínicos Metabolismo basal Radiografia Laringoscopia Aspiração biopsia Biopsia extemporânea